

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 1
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 11 / 1 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
DERU CLEANER		DER.DERU CLEANER



Waarschuwing



SARA T.III-313 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Handelsnaam : DERU CLEANER
Identificatie van het product : Vloeibaar.
Aard van het product : Reinigingsproduct. Produkt geschikt voor de voedingsindustrie.
Gebruik : Industrieel.
Bedrijfsidentificatie : DERUYTTER BVBA
 Vaardijk Zuid 56
 BE-8432 MIDDELKERKE-LEFFINGE België-Belgique
 Tel. 059 30 01 96 Fax. 059 31 09 11
 www.deruytter.be info@deruytter.be
Telefoonnr. in noodgeval : Tel. 0032 (0)70 245 245

SARA T.III-313 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risicozinnen : Irriterend voor de ogen en de huid.
Gevaarsidentificatie : Conform de preparatenrichtlijn 1999/45/EG is dit product ingedeeld als:
 Irriterend voor de ogen en de huid.
 NORPHNiet ingedeeld als gevaarlijk produkt.
Primaire bron van blootstelling : Aanraking met de ogen en de huid.
Symptomen bij gebruik
 - Inademing : Hoest. Pijnlijke keel. Kortademigheid.
 - Contact met de huid : Roodheid.
 - Contact met de ogen : Roodheid, pijn. Een waas voor de ogen hebben.
 - Inslikken : Buikpijn, misselijkheid.

SARA T.III-313 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stof / Mengsel : Mengsel.
Componenten : Dit produkt is gevaarlijk.
Samenstelling : METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
Nitrilotriaceticacid[NTA]	: Tussen 1 en 10 %	139-13-9	205-355-7	-----	Xi; R36
Natriumhydroxide	: Tussen 0,01 en 1 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	C; R35
2-Propanol	: Tussen 0,01 en 1 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	F; R11 R67 Xi; R36
Alcohol(C11)EO(2-5)	: Tussen 1 en 10 %	68131-39-5	500-195-7	-----	Xi; R41
2-butoxyethanol	: Tussen 1 en 10 %	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	Xn; R20/21/22 Xi; R36/38

DERUYTTER BVBA

Vaardijk Zuid 56 BE-8432 MIDDELKERKE-LEFFINGE België-Belgique
 Tel. 059 30 01 96 Fax. 059 31 09 11
 www.deruytter.be info@deruytter.be

In geval van nood : Tel. 0032 (0)70 245 245

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 11 / 1 / 2012

Vervangt : 0 / 0 / 0

DERU CLEANER**DER.DERU CLEANER****SARA T.III-313 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN (vervolg)**

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	Indeling
Disodiumalkyl(lauryl) amphodipropionate	: Tussen 1 en 10 %	68929-04-4	273-035-4	-----	----- Xi; R36/38
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no.247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)	: Tussen 0,01 en 1 %	55965-84-9	-----	613-167-00-5	----- T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53

SARA T.III-313 4 EERSTEHULPMAATREGELEN**Eerste hulp maatregelen**

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Het slachtoffer laten rusten.
- Kontakt met de huid : Huid wassen met zachte zeep en water. Medische hulp inroepen indien de irritatie blijft.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Onmiddellijk een oogarts raadplegen.
- Inslikken : De mond spoelen. Medische assistentie inroepen.

SARA T.III-313 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Brandklasse** : Niet brandbaar.
- Blusmiddelen** : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
- Aangrenzende branden** : Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.
- Brand- en explosiebeveiliging** : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.
- Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

SARA T.III-313 6 MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Afspoelen met veel water. Geschikte afvalvaten gebruiken.

SARA T.III-313 7 HANTERING EN OPSLAG

- Algemeen** : Vermijd onnodige blootstelling.
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.
- Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.
- Technische veiligheidsmaatregelen** : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.
- Opslag** : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.
- Behandeling** : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

DERUYTTER BVBA

Vaartdijk Zuid 56 BE-8432 MIDDELKERKE-LEFFINGE België-Belgique
 Tel. 059 30 01 96 Fax. 059 31 09 11
 www.deruytter.be info@deruytter.be

In geval van nood : Tel. 0032 (0)70 245 245

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 3
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 11 / 1 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
DERU CLEANER		DER.DERU CLEANER

SARA T.III-313 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke bescherming	
- Ademhalingsbescherming	: Goedgekeurd stof- of nevelademhalingstoestel moet worden gebruikt indien stofdeeltjes in de lucht worden gevormd tijdens hantering van dit produkt.
- Handbescherming	: In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.
- Huidbescherming	: Handschoenen.
- Oogbescherming	: Chemische stofbril of veiligheidsbril.
- Inslikken	: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Industriële hygiëne	: Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.
Arbeidshygiënische blootstellingsgrens	: 2-butoxyethanol : TLV© -TWA [ppm] : 20 2-butoxyethanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 25 2-butoxyethanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 50 2-butoxyethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 15 min (mg/m ³) : 246 (H) 2-butoxyethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m ³) : 100 Natriumhydroxide : TLV© - Ceiling [mg/m ³] : 2 Natriumhydroxide : OEL (UK)-STEL [mg/m ³] : 2 2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 400 2-Propanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 500
Maatregelen bij blootstelling	
TLV© -TWA [mg/m ³]	: Geen gegevens beschikbaar.

SARA T.III-313 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C	: Vloeibaar.
Kleur	: Kleurloos.
Geur	: Kenmerkend.
pH waarde	: 13
Kookpunt [°C]	: 100
Dichtheid	: 1.04
Dampspanning [20°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning, 50°C	: Geen gegevens beschikbaar.
Oplosbaarheid in water	: Volledig.

SARA T.III-313 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontbindingsproducten	: Geen in normale omstandigheden.
Gevaarlijke reacties	: Geen in normale omstandigheden.
Gevaarlijke eigenschappen	: Geen in normale omstandigheden.

SARA T.III-313 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxiciteit	: Geen gegevens beschikbaar.
Oraal (rat) LD50 [mg/kg]	: Geen gegevens beschikbaar.

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 4
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 11 / 1 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
DERU CLEANER		DER.DERU CLEANER

SARA T.III-313 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

- Informatie betreffende ecologische effecten** : Geen gegevens beschikbaar.
- Persistentie - afbreekbaarheid** : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
- LC50-96 Uur - vis [mg/l]** : Geen gegevens beschikbaar.

SARA T.III-313 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Algemeen** : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

SARA T.III-313 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

- Algemene informatie** : Niet geclassificeerd.

SARA T.III-313 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

- Symbo(o)l(en)** : Xi : Irriterend
- R-Zinnen** : R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
- S-Zinnen** : S24 : Aanraking met de huid vermijden.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- EEG Samenstelling van de detergentia** : < 5% : Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen
Amfotere oppervlakte-actieve stoffen
Trisodium NTA
Conserveringsmiddel : Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone
Bevat Natriumhydroxide
- < 5% : Agents de Surface Non-ioniques
Agents de Surface Amphotères
Trisodium NTA
Conservateur : Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
Contient de l'Hydroxide de Sodium

SARA T.III-313 16 OVERIGE INFORMATIE

- Andere gegevens** : R zinnen vermeld in punt 2, niet van toepassing op het preparaat.
R11 : Licht ontvlambaar.
R20/21/22 : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R23/24/25 : Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R34 : Veroorzaakt brandwonden.
R35 : Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53 : Zeer giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58EG van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke

DERUYTTER BVBA

Vaartdijk Zuid 56 BE-8432 MIDDELKERKE-LEFFINGE België-Belgique
Tel. 059 30 01 96 Fax. 059 31 09 11
www.deruytter.be info@deruytter.be

In geval van nood : Tel. 0032 (0)70 245 245

	VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD	bladzijde : 5
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 11 / 1 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
DERU CLEANER		DER.DERU CLEANER

verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document

DERUYTTER BVBA

Vaartdijk Zuid 56 BE-8432 MIDDELKERKE-LEFFINGE België-Belgique
 Tel. 059 30 01 96 Fax. 059 31 09 11
 www.deruytter.be info@deruytter.be

In geval van nood : Tel. 0032 (0)70 245 245